

effective energy s.r.o.
Coboriho 2
Nitra 949 01
IČO: 43 810 187

**Výzva na predloženie cenovej ponuky
v zmysle Metodického výkladu CKO č. 12 pre programové obdobie 2014 – 2020**

1. Predmet zákazky: **Materiál pre hrubú stavbu drevodomu**
2. Dotovaná osoba (do výšky 50 %):

Názov: **effective energy s.r.o.**
Sídlo: Coboriho 2, 949 01 Nitra
IČO: 43 810 187

Kontaktné údaje: **Enixa, s.r.o. Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín**
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Topoľská
Telefón: 0903 373 414
E-mail: enixasro@gmail.com

3. **Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie tovarov – materiál pre hrubú stavbu drevodomu, ktorý bude vlastnými kapacitami realizovať effective energy, s.r.o. v rámci pripravovaného investičného projektu spolufinancovaného z EŠIF (OP Výskum a inovácie).

Predmetom zákazky je dodanie 4 druhov stien/panelov pre obvodovú stenu, strop, vnútornú nosnú stenu, vnútornú nenosnú stenu a 6 druhov okien. Predmet zákazky je opísaný v prílohe č. 1 tejto výzvy a nákresoch.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Klasifikácia - CPV kód: 44175000-7, 44221100-6

Rozdelenie predmetu zákazky dotovaná osoba nepovoľuje, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4. **Termín plnenia:**
Najneskôr do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, vid' zmluvné podmienky v prílohe tejto výzvy.
5. **Miesto plnenia:** Horná Streda, parcela č.1324/741
6. **Komunikácia**
Dorozumievanie medzi uchádzačmi a dotovanou osobou sa bude uskutočňovať písomne, elektronicky/e-mailom, doručením poštovou prepravou, kuriérom, osobne alebo ich kombináciou. Kontaktná osoba: uvedená v bode 2. tejto výzvy.
7. **Podmienky účasti**
Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
8. **Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti**
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy.

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet obstarávania v **EUR bez DPH**.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa uchádzač stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním absolútnej výšky navrhnutých ponukových cien v EUR bez DPH.

Úspešným uchádzačom bude ten, kto preukáže splnenie podmienky účasti a predloží ponuku s najnižšou cenou za celý predmet zákazky.

10. Obsah ponuky:

- odporúča sa predložiť titulný list k ponuke s uvedením všetkých identifikačných a kontaktných údajov uchádzača a označením zákazky,
- odporúča sa predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti podľa bodu 7. tejto výzvy, najmä ak by mohlo dôjsť k obmedzeniu použitia a overenia údajov o uchádzačovi z informačných systémov verejnej správy - uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky alebo uvedením informácie o zápise uchádzača v registri dostupnom na internete,
- návrh na plnenie kritéria podľa prílohy tejto výzvy,
- uchádzačom doplnená a štatutárnym zástupcom podpísaná kúpna zmluva podľa prílohy č. 3 tejto výzvy s prílohami.

Jazyk vyhotovenia ponuky sa akceptuje slovenský alebo český.

Ak má uchádzač sídlo mimo územia SR, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

11. Predkladanie ponúk

Uchádzač predloží ponuku ako sken dokumentov s podpisom oprávnenej osoby za uchádzača a pečiatkou (ak relevantné) s označením: **„effective energy – NEOTVÁRAŤ“**

Lehota na predloženie ponuky: najneskôr do **17.10.2019 do 10:00 hod.**

Predloženie ponuky elektronicky ako sken dokladov s podpismi a pečiatkou za uchádzača na obidve e-mailové adresy súčasne:

enixasro@gmail.com a na: beata.topolska@gmail.com

alebo

Preloženie ponuky v písomnej forme na adresu s označením na obálke **„effective energy – NEOTVÁRAŤ“**: Enixa, s.r.o. Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín.

Uchádzačovi bude vydané potvrdenie o predložení ponuky, ak o to požiada.

12. Otváranie ponúk – verejné:

17.10.2019 o 11:00 hod. v Enixa, s.r.o.

13. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Výskum a inovácie a vlastných zdrojov dotovanej osoby. Podmienky financovania a platobné podmienky a ďalšie podmienky spolupráce sú upravené v zmluve, ktorá je uchádzačom poskytnutá ako príloha k tejto výzve.

Ďalšie podmienky

Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená v súlade s touto výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou úspešného potenciálneho dodávateľa.

Dotovaná osoba nesmie uzavrieť zmluvu s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Ak je niekde v dokumentoch výzvy na predkladanie ponúk a jej prílohách uvedený názov výrobcu, výrobku alebo typové označenie, uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní všetkých funkcionalít a minimálnych požadovaných parametrov.

Informácia o tejto výzve je zverejnená na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk.

S pozdravom

Dňa 7.10.2019

.....
Martin Sokol,
konateľ effective energy, s.r.o.

Prílohy výzvy:

1. Špecifikácia predmetu zákazky
2. Návrh na plnenie kritéria
3. Kúpna zmluva s prílohou

Príloha č. 1 výzvy

Špecifikácia predmetu zákazky

Parametre uvedené v špecifikácii sú minimálne požadované, uchádzač môže naceniť kvalitatívne vyššie materiály.

Ak je niekde uvedený typ, označenie alebo výrobca, uchádzač môže naceniť aj ekvivalentnú položku, avšak vo svojej ponuke na to upozorní, pričom musia byť dodržané minimálne vlastnosti a špecifikácie definovanej položky.

STENY a STROPY

	počet m ²
Panely pre obvodovú stenu	141
Panely pre strop	146
Panely pre vnútornú nosnú stenu	91
Panely pre vnútornú nenosnú stenu	24
Steny a STROPY spolu	

Špecifikácia stien a stropov

Rozmery a tvary stien sú špecifikované v prílohe "Nakres stien" a "Rozmery stien"

Panely pre obvodovú stenu	minimálna hrúbka v mm
Celková hrúbka	350
Fasádne zateplenie polystyrén	200
Fermacell drevovláknitá doska	2 x 15
Izolácia z minerálnej vlny	120

Musia obsahovať parozábranu z PE fólie.

Koeficient prestupu tepla musí byť maximálne $U=0,105 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

Panely pre strop	minimálna hrúbka v mm
Celková hrúbka	575 -> 495
Izolácia z minerálnej vlny	
Spádovaný polystyrén EPS	300 -> 220
Drevotrieskové dosky	20
Sádrokartón	15

Panely pre strop musia obsahovať:

- strešnú krytinu z mäkkenej fólie mPVC
- geotextíliu
- parozábranu z PE fólie
- stropné nosníky

Koeficient prestupu tepla pre panely pre strop musí byť maximálne $U=0,08 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

Panely pre vnútornú nosnú stenu

minimálna hrúbka v mm

Celková hrúbka	150
Fermacell drevovláknitá doska	2 x 15
Izolácia z minerálnej vlny	120

Panely pre vnútornú nenosnú stenu

minimálna hrúbka v mm

Celková hrúbka	90
Fermacell drevovláknitá doska	2 x 15
Izolácia z minerálnej vlny	60

OKNÁ

	Počet ks
Okno A	1
Okno B	4
Okno C	2
Okno D	2
Okno E	2
Okno F	1
OKNÁ spolu	

Špecifikácia okien

Rozmery okien sú špecifikované v prílohe "Okná"

Okná musia obsahovať:

- paropriepustnú fóliu pre exteriér aj interiér,
- trojsklo,
- šesťkomorový konštrukčný systém profilu,
- mikroventiláciu.

Koeficient prestupu tepla pre sklo musí byť maximálne $U=0,52 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

Koeficient prestupu tepla pre celé okno vrátane rámu musí byť maximálne $U=0,72 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$